




# SKLA PRO VÁŠ INTERIÉR



- › nabízíme individuální přístup
- › cenová nabídka do druhého dne
- › dodávky materiálu pro montáže
- › zakázky na míru
- › tepelná odolnost
- › originální řešení a moderní design
- › mechanická odolnost
- › odborné zaměření a montáž
- › přes 2000 barevných odstínů
- › snadná údržba



Nejširší výběr  
barevných odstínů na trhu

[www.sklenenyobklad.cz](http://www.sklenenyobklad.cz)



# O skleněných obkladech

*Každá realizace je originál.*

Obložení stěn ze skla se stává stále oblíbenější nejen díky atraktivnímu vzhledu, ale i praktickým vlastnostem. Skleněné obklady jsou vyráběny na míru ve velkých formátech s minimálním množstvím spár, což je zárukou jednoduché údržby a hygieny.

Naše skla umíme v současné době lakovat do více než 2000 barevných odstínů dle vzorníků RAL či NCS. Široká barevná škála, praktičnost a výborné vlastnosti tvrzeného skla činí ze skleněných obkladů ideální materiál pro použití ve Vaší kuchyni. Sklo je velmi pevný a stálý materiál, který nepodléhá stárnutí, proto bude i za několik let vypadat Váš obklad jako nový.

**Pro obklady stěn v kuchyních používáme výhradně kalená, bezpečnostní skla. Procesem kalení získá sklo jedinečné tepelné a mechanické vlastnosti.**

**Tepelná odolnost:** Naše skla můžete bez obav umístit za sporák či varnou desku. Kalené sklo odolává teplotním rozdílům až 250°C, zatímco obyčejné sklo pouze 35°C.



Použití nekaleného skla – prasknutí teplem za sporákem



obr. 2b Tvrzené sklo

**Mechanická odolnost:** Tepelnou úpravou – kalením získá sklo několikanásobně vyšší pevnost a pružnost. Sklo je mnohem odolnější vůči rázům oproti běžnému sklu. Kalená skla spadají do řady bezpečnostních skel, protože se po rozbití rozsypaná na malé kostičky viz obrázky.



Čirý float bez lakování





# Technologické možnosti skleněných obkladů

## Zaměření a montáž

- Zaměření se provádí až po montáži kuchyně
- Trvá cca 2 hodiny, dle složitosti.
- Montáž je tedy nejen rychlá, ale i „čistá“
- Samozřejmostí je opatření všech spojů silikonovým tmelem.



## Opracování hrany

- Hrana obkladu je vždy strojově přesně zabroušena.
- Část hrany je nalakována stejnou barvou jako plocha obkladu.



Napojení skel

## Rozměrové možnosti délky

- Standardní délka do 3 200 mm
- Skla vyrábíme až do délky 3 900 mm
- Skla lze napojovat svisle i vodorovně, nabízí se možnost kombinovat více barev



## Možnosti barev

- barvy je možno vybírat dle vzorníku RAL a NCS celkem přes 2000 barevných odstínů za stejnou cenu, za příplatek nabízíme i metalické barvy



## Možnosti výřezů

- Do obkladu je možné vyřezat otvory pro elektrické zásuvky vypínače či pro uchycení závěsného programu.
- Možné je i uchycení digestoře přes sklo.



Výřez pro zásuvku



Výřez k digestoři



Kombinace barev

## Materiály vhodné pro skleněné obklady



### Float

kalené sklo tl. 6 mm lakováno do barvy dle RAL či NCS

*pozn.* Sklo je mírně nazelenalé, proto lehce zkresluje výslednou barvu.



### Diamant

kalené sklo tl. 6 mm lakováno do barvy dle RAL či NCS

*pozn.* Sklo je velmi čisté a nezkrsluje výslednou barvu. Tento typ skla je vhodné použít především při výběru světlých odstínů.



### Diamant s digitálním potiskem

Na kalené sklo tl. 6mm je možno tisknout Vámi dodanou grafiku anebo můžete vybírat z více než 20 milionů motivů z internetové databáze na adrese <http://www.shutterstock.com/>



### Čirý Float

Kalené sklo tl. 6 mm čiré bez lakování. Toto sklo se používá jako ochrana stěny či tapety před nečistotami. Montuje se pomocí hliníkových profilů či ozdobných šroubů.



### Satinato

kalené sklo tl. 6 mm, matně z pohledové strany, lakováno do barvy dle RAL

*pozn.* sklo je mírně nazelenalé, proto lehce zkresluje výslednou barvu.





# Skla s digitálním potiskem

Moderní způsob obložení stěn nejen v kuchyních. Přímý digitální tisk na sklo umožňuje vytvořit naprosto originální vzhled interiéru. Stejný motiv přitom lze aplikovat na více místech Vašeho interiéru. Zástěna, dveře, obraz na stěně atd.

## Možné použití jako:

**skleněný obklad stěny**

kalené sklo tl. 6 mm

**skleněnou pracovní desku**

kalené sklo tl. 10 mm

**výplň do kuchyňských dvířek**

sklo tl. 4mm

**výplň do posuvných dveří**

sklo tl. 4 mm s bezpečnostní fólií

**skleněné stěny**

kalené sklo tl.10 -12 mm

pohledové oboustranně

**obrazy do rámu**

sklo tl. 4 mm v hliníkovém rámu,

určeno k zavěšení na stěnu

**skleněné dveře**

kalené sklo o tl. 8 - 11 mm

pohledové oboustranně

Pro všechna použití výběr z 20 milionů motivů na adrese [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

• Možnost použití **vlastní fotografie**



[www.sklenenyobklad.cz](http://www.sklenenyobklad.cz)

# O skleněných pracovních deskách

Skleněná pracovní deska je velice moderní záležitost díky svému designu, takže neomezenému množství barev, ale i díky praktickým vlastnostem. Hlavní předností je snadná údržba.



Skla používaná pro skleněné pracovní desky nabízíme v lesklé či matné povrchové úpravě. Matný povrch STONE je speciálně upravený tak, aby odolal běžnému provozu a je velice odolný vůči poškrábání. Skleněné desky jsou mechanicky i tepelně odolné a lze na ně bez problému umístit například vařící hrnec či rozpálenou pánev.



Skleněná pracovní deska vytvoří v každé kuchyni moderní prostředí a přitom vhodné podmínky pro každodenní vaření. Údržba těchto pracovních desek je velmi snadná za použití běžných prostředků na sklo.





# Materiály pro skleněné desky

Pro skleněné pracovní desky vždy používáme tvrzená bezpečnostní skla tloušťky 10 nebo 12 mm. Skleněné desky jsme také schopni lakovat do libovolných odstínů dle stupnic RAL či NCS, kde je přes 2000 odstínů.

Jako podklad pod skleněné pracovní desky doporučujeme použít 18 mm silnou desku, která vyrovná plochu spodních skříněk a umožní montáž dřezů se spodní montáží (pod desku).



## Pracovní deska ze skla FLOAT

Tl. 10 mm, s lesklým povrchem lakovaná do barvy dle RAL

### poznámka:

sklo je mírně nazelenalé, proto lehce zkresluje výslednou barvu



## Pracovní deska ze skla DIAMANT

Tl. 10 mm s lesklým povrchem, lakovaná do barvy dle RAL

### poznámka:

sklo nemá zkreslující efekt, proto bude výsledná barva bez zeleného nádechu.

Toto sklo je vhodné použít při výběru světlých odstínů



## Pracovní deska ze skla FLOAT (s povrchem Stone)

Pracovní deska ze skla FLOAT tl. 10 mm s povrchem STONE lakovaná do barvy dle RAL.

Toto sklo má z pohledové strany kameninovou strukturu a je velice odolné vůči poškrábání.

### poznámka:

Sklo je mírně nazelenalé, proto bude výsledná barva jemně dozelená.

# Možnosti skleněných pracovních desek



## Opracování hrany

Hrana může být ukončena zároveň s podkladovou deskou anebo může přesahovat až desítky centimetrů.



## Rozměrové možnosti

Standardní délka do 3200mm, skla FLOAT a DIAMANT můžeme dodat do délky až 3900mm jednotlivé desky lze napojovat v rozích tzv. na tupo nebo pod úhlem.



## Možnosti barev a fototisku

Barvy je možné vybírat dle vzorníku RAL a NCS celkem přes 2000 barevných variant za stejnou cenu, za příplatek nabízíme i metalické barvy či fototisk.



## Možnosti výřezů

Do skleněné pracovní desky je možné vyřezat otvory pro varné desky, dřezy, vodovodní baterie či zásuvkové věže. Podkladová deska tl.18 mm umožňuje montáž podstavného dřezu.

# Zrcadla

Jako kompletní dodávku včetně zaměření a montáže dodáváme zrcadla do koupelen, chodeb, šaten či skříní. V nabídce jsou různé typy zrcadla. Stříbrné, bronzové a grafitové.

- Maximální délka je omezena na **3200 mm**
- Hrany jsou strojově zaleštěné a opatřené fasetou.



## Skla Lacobel a Matelac

Sklo lacobel nabízíme pro dekoraci obložení stěn či skříní. Používá se pro obložení stěn v obývacích místnostech, případně je možné ho použít i v některých částech koupelen.

Výběr je možný ze 18 odstínů dle vzorníku lacobel. Toto sklo dodáváme v tl. 4 mm. Sklo **LACOBEL** nesplňuje bezpečnostní požadavky nutné pro použití na kuchyňskou zástěnu. Sklo lacobel nemá potřebnou mechanickou ani tepelnou odolnost.

- Maximální rozměry jsou omezeny na **1600 x 2500 mm**

Skla lacobel využíváme mimo obkladů také pro vlastní výrobu hliníkových dvířek a posuvných dveří.



Kompletní nabídku hliníkových dvířek a posuvných dveří najdete na [alfastyl.cz](http://alfastyl.cz)



# Skleněné dveře

Pro dveře se používají nejvíce čirá skla float a skla satinato. Možné je však použít i sklo s digitálním potiskem.

V nabídce máme široký sortiment kování pro dveře do zárubně i bezrámové dveře. Pro posuvné dveře nabízíme mimo jiné, také kvalitní německé systémy PORTAVANT.

► Samozřejmostí je zaměření a odborná montáž od naší firmy



# Sprchové kouty a zástěny

Výrobky na míru přesně dle zaměření prostoru. Nejpoužívanější materiály: čiré sklo float tl. 8mm a mléčné sklo connex tl. 8mm. V nabídce máme i kompletní sortiment kování.



# Skleněné příčky

Nabízíme celoskleněné příčky včetně montážních profilů pro uchycení, skleněné bezrámové dveře do příček, kování, madla, úchyty a veškeré příslušenství.



## Led osvětlení

Nabízíme možnost kombinace skla a moderního LED osvětlení. V nabídce je také moderní varianta RGB, která umožňuje inteligentní změny barev... I tady je samozřejmostí kompletní servis od návrhu až po zapojení a montáž. Jako novinku nabízíme obkladové panely s možností prosvícení celé plochy.



## Skleněné obrazy

Nabízíme možnost vytvořit skleněný obraz přímo na míru dle přání zákazníka. K výběru jsou všechny motivy z databáze [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

- **Přes 20 milionů motivů** Vám umožní sladit obraz přesně k Vašemu interiéru. Rozměry vyrábíme přímo na přání, bez omezení velikosti.



- Obrazy se nabízejí v hliníkových rámech Alfa Styl. Rámy jsou dostupné v 9 různých profilech s 6 typy povrchu. (eloxovaný hliník, imitace nerez, zlatý satén, chrom apod.)



Více motivů naleznete na [www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

## Skla ke krbům

Nabízíme zhotovení bezpečnostních skel pro ochranu podlahy kolem krbů a kamen. Sklo může být čiré z materiálu float nebo s kouřovým nádechem tzv. planibel. Pro větší bezpečnost se doporučuje na hranách udělat fazetu



Skla dodáváme dle Vašeho zadání nebo včetně přesného zaměření a instalace od nás.



## Barové pulty a skleněné police

Lze vybírat ze všech typů materiálu. Nejčastěji používané je však sklo float tl. 8mm pro skleněné police a sklo Float s povrchem STONE tl. 10 mm pro barové pulty. **V nabídce jsou i konzoly a úchyty.**



## Hliníkové stoly se skleněnou deskou

Hliníkové stoly Benevetti prezentují nejvyšší design hliníkového nábytku pro moderní domácnosti, firemní kanceláře, zasedací místnosti, kavárny, restaurace.

Konstrukce stolů jsou vyráběny na míru a jsme schopni barevně sladit skleněnou stolovou deskou se skleněným obkladem.

**Pro stolové desky jsou používána skla float tl. 10mm, diamant tl. 10mm a float s povrchem Stone tl. 10mm.**



Kompletní nabídku hliníkových stolů naleznete na [www.benevetti.cz](http://www.benevetti.cz)