













opk FLAGSHIP 5 W

MAXIMAL BELASTBAR. MAXIMAL SICHER.
MAXIMUM LOAD CAPACITY. MAXIMUM SAFE.
POUR UNE CHARGE MAXIMALE. ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE.



-  
-  
± 2-3mm
-  
max. 2600mm
-  
max. 1500mm
-  
15-30mm
- 




Möbelsysteme
Furniture systems /
Systèmes de meubles

opk Flagship 5 W








Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	16mm	16mm	16mm
D	22mm	24mm	25mm
E	6mm	6mm	6mm



opk Flagship 5 W



Art.-Nr./No./N° d'art.

		≤45	670-1500	≤2600	01-751-103-150
--	--	-----	----------	-------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Oberes Laufwerk mit Dämpfer <i>Top running part with damper / Roulement supérieur avec amortisseur</i>		1 Paar 1 pair/ 1 paire
Laufwerk <i>Running part / Roulement supérieur</i>		2
Stopper <i>Stopper / Butée</i>		2
GB/ST4.2x16 Flachkopfschraube <i>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique</i>		20

opk Flagship 5 W



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Laufschiene & Führungsschiene Running & Guiding track / Rail de roulement & rail de guidage		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-756-250-125
				3500	01-756-250-135
Führungsschiene, doppelt Guiding track double/ Rail de guidage double		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	3500	01-757-250-225
Laufschiene, doppelt Running track double / Rail de roulement double		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	3500	01-756-250-225
Vertikales Rahmenprofil Vertical frame / Profil à encadrement vertical		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-758-850-425
				3500	01-758-850-435
10x7mm Dichtungsbürste 10x7mm weathership / Brosse d'étanchéité		Kunststoff Plastic Plastique	Grau Grey Gris	m	01-758-804-400
Türmitnehmer Door follower for two doors/ Entraîneur de porte ou deux portes		Stahl & Hartgummi Steel & Hard rubber Acier & caoutchouc dur	Titan/Schwarz Titan/ Black Titane / Noir	60x20x25mm	01-104-908-000